

Chưa quan hệ tình dục mang cần xét nghiệm sản phụ khoa?

Hiện tại còn nhiều lần con gái chưa quan niệm rằng khám phụ khoa chỉ cần thiết cho người bệnh sắp kết hôn hoặc nhiễm các triệu chứng bất thường ở bộ phận sinh dục. Song căn bệnh sản phụ khoa có thể biến chuyển lặng lẽ trên mọi những người bệnh bởi vậy việc thăm khám phụ khoa định kỳ là vô cùng quan trọng.



Trẻ dậy thì, chị em chưa quan hệ cần đi thăm khám sản phụ khoa để thăm khám hệ cơ quan kín, sinh sản chị em như là vùng kín, tầng đẻ môn, tử cung, buồng trứng, vòi tử cung...

- [Chi phí khám phụ khoa](#)
- [Phòng khám phụ khoa ở Hà Nội](#)
- [Nên đi khám phụ khoa ở đâu](#)

Tổ chức Y tế thay giới (WHO) lưu ý chị em nữ giới cần thiết đi khám sản phụ khoa định kỳ từ 6 tháng tới 1 năm 1 lần. BS.CKII Trần Thị Thành, bác sĩ chuyên khoa ở [phòng xét nghiệm đa khoa Hưng Thịnh](#) giải đáp, kiểm tra phụ khoa giúp xét nghiệm, giúp đỡ sức khỏe để sản cùng với dục tình của bạn gái. Qua kiểm tra có nguy cơ nhận ra căn bệnh nhiễm trùng, dị kiểu, thay đổi đường sinh dục, căn bệnh lý bộ phận sinh sản, tiền ung thư, ung thư sản phụ khoa.

Biến chứng của những căn bệnh sản phụ khoa là thí dụ nào?

Vấn đề không khám sản phụ khoa định kỳ mà nhằm những căn bệnh biến chuyển lặng thầm sẽ dẫn đến một vài gây ra thí dụ dưới:

- Đau đớn lúc đi đại thường đại tiện
- Cảm giác ngứa ngáy ngứa, khó chịu cũng như mất đi tự tín trong các hoạt động hay ngày
- Suy nhược ham muốn tình dục
- Cảm thấy mót bực, ngán nản, cáu gắt cũng như không thỏa mãn đối với cuộc sống
- Căn bệnh tại tình trạng không nhỏ có thể phải điều trị trong khoảng thời gian dài cũng như tốn kém phí
- Ảnh hưởng tới khả năng đẻ sản

Phụ nữ chưa đã từng quan hệ mang cần thiết đi thăm khám sản phụ khoa định kỳ?

Để hạn chế các gây ra kể trên thì khám sản phụ khoa là vấn đề tuân thủ nên. Chị em phụ nữ cần phải xét nghiệm định kỳ 6 tháng- 1 năm/ lần nhằm phát hiện kịp thời cùng với trị, làm giảm những biến chứng không tốt có khả năng diễn ra. Đặc biệt cần tới khám ngay khi nhiễm những dấu hiệu bất hay thí dụ huyết trắng mắc màu, mùi không giống khác lạ, bắt gặp những nốt tại bộ phận sinh dục, ngứa ngáy cô bé hoặc đau lúc quan hệ.

Không chỉ chị em phụ nữ từng lập gia đình, đối tượng chưa lập gia đình cũng cần thiết thăm khám sản phụ khoa định kỳ. Lý vì là trong liệu trình dậy thì sự thay đổi nội đào thải tố luôn những tác động không chứa lợi từ môi trường, chế mức độ sinh hoạt xấu của mình, không làm sạch bộ phận sinh dục sạch sẽ sẽ dẫn đến nhiễm trùng phụ khoa cùng với các căn bệnh lý khác.

Cộng với đó, cấu tạo âm hộ bạn gái nằm giữa lỗ đi ngoài cùng với đi đại cần phải chứa nhiều lần virus, nếu mà không duy trì rửa ráy vùng kín đúng phương pháp, luôn ngâm, co rửa cô bé luôn sử dụng các dạng kháng sinh phụ khoa có tính kháng khuẩn mạnh thực hành phá vỡ điều kiện axit trong bộ phận để dục thì virus cũng như nấm có nguy cơ tiến triển nhanh gây nên căn bệnh. Xã hội tiên tiến thời điểm này với tình trạng bạn trẻ giao hợp sớm mà chưa đủ thông tin bảo vệ sức khỏe, nạo bỏ thai rất nhiều lần

lần cũng là lý do tập trung làm cho số trường hợp người nhiễm phải phụ khoa rất hay tại mức báo động.

Quy trình thăm khám phụ khoa cho đàn bà chưa lập gia đình

Vấn đề thăm khám phụ khoa giúp chị em chưa lập gia đình thực ra chẳng hề gây tổn thương luôn đau đớn nên những bạn gái lành hản có khả năng yên tâm khi lần đầu tham dự tới thời kỳ xét nghiệm này. Những bước chi tiết của quy trình khám như sau:

- Bước 1: khai thác tiền sử (căn bệnh, cách chữa trị đang dùng, đã từng quan hệ luôn chưa), căn bệnh sử (những biểu hiện bất hay của vùng kín)
- Bước 2: thăm khám khu vực bụng để tìm khu vực u bướu bất hay, khu vực, kích cỡ cùng với mật độ nếu mà mang
- Bước 3: thăm khám vùng kín Cùng với (mu, âm vật, tầng sinh môn,...), nếu như bị nghi ngờ viêm nhiễm thì sử dụng dụng cụ nhằm áp dụng dịch bộ phận để dực thực hiện thăm khám
- Bước 4: kết luận và có cảm giác, tuân thủ phác đồ chữa và thuốc kháng sinh mà chuyên gia kê đơn

Xem tiếp:

- [Viêm âm đạo có thai được không](#)
- [Rối loạn kinh nguyệt là gì](#)
- [Cách điều trị viêm lộ tuyến cổ tử cung](#)